
















AUTOKLINER

ÍNDICE


| • Guía de Pictogramas | Págs. 4-5 |
|---|---|
| • LAVADO MANUAL: | |
| Rociado Prelavado: | Pág. 6 |
| Limpieza exterior CARROCERÍA: - Turismo, Camión - Maquinaria pesada - Hormigonera - Camión cisterna | Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7 |
| • Manual: | Pág. 8 |
| Limpieza exterior CARROCERÍA Limpieza exterior LUNAS Limpieza exterior MOSQUITOS Limpieza exterior SIN AGUA Limpieza exterior ELIMINACIÓN ADHESIVOS Limpieza exterior MOTORES Y PIEZAS Limpieza exterior RUEDAS | Pág. 8 Pág. 9 Pág. 9 Pág. 9 Pág. 10 |
| Limpieza interior SALPICADERO Limpieza interior TAPICERÍAS Limpieza interior CAMIÓN CISTERNA | Pág. 12 |
| • LAVADO A MÁQUINA: | |
| Túneles de Lavado Boxes | |
| · LIMPIEZA DE TRENES | Pág. 17 |
| • LIMPIEZA DE CONTENEDORES | Pág. 18 |
| • LIMPIEZA DE BARCOS | Pág. 19 |
| • ADITIVOS PARA VEHÍCULOS | |
| Mejoradores de combustibles Anticongelantes | |
| JABONES DE MANOS | Pág. 22 |
| DETERGENTES SUELOS | Págs. 22-23 |
| • SISTEMAS APLICACIONES | Pág. 23 |









Ofrecemos SOLUCIONES GLOBALES para la limpieza y el mantenimiento de todo tipo de vehículos.








Cada producto ha sido desarrollado por profesionales conocedores de las exigencias del sector para alcanzar un perfecto equilibrio entre RENTABILIDAD Y EFICACIA dentro de un estricto RESPETO al MEDIOAMBIENTE.

GUÍA DE PICTOGRAMAS





Lavado manual



Limpieza pulverizador



Aerosol



Rociado prelavado



Rociado prelavado espuma



Limpieza: Mantenimiento carrocería antinsectos



Acabado de protección brillante



Limpieza: Mantenimiento plásticos exteriores



Motor



Frenos



Lavamanos taller



Limpieza suelos taller: manual y máquina



Brocha



Limpieza: Mantenimiento llantas



Limpieza: Mantenimiento neumáticos



Limpieza: Desengrasado de piezas mecánicas y herramientas



Limpieza: Mantenimiento interior del vehículo



Limpieza: Mantenimiento plásticos interiores (salpicadero)




Limpieza: Mantenimiento superficies acristaladas exteriores antinsectos




Limpieza: Mantenimiento superficies acristaladas



Uso en todo tipo de vehículos



PICTOGRAMAS




RECOMENDACIONES



- No aplicar producto sobre superficies calientes. Humedecer previamente la superficie a limpiar para refrigerar el soporte.
- ✓ Nunca deje secar el producto sobre la superficie.
- Aclarar siempre con agua limpia.
- Respete las medidas de seguridad y utilice el equipamiento de protección personal adecuado.
- Para información adicional sobre los productos consulte la etiqueta y las fichas técnicas/seguridad.

LAVADO DE VEHICULAVADO MANUAL rociado prelavado



PH


NIVEL ESPUMA

FORMATOS

LIMPIEZA EXTERIOR (carrocería)







LAVADO DE VEHÍCULOS



LAVADO MANUAL

LIMPIEZA EXTERIOR (carrocería)



FORMATOS

AK-CHAMPU M Champú para el lavado manual con esponja. CONCENTRACIÓN **APLICACIÓN AROMA** 2-4% Característico **NIVEL ESPUMA** PH **FORMATOS** 5 6 7 8 9 10 11 **AK-CHAMPUBRILL** Champú con cera para el lavado manual con esponja. Gran poder abrillantador CONCENTRACIÓN **APLICACIÓN AROMA** Característico 2-4%


PH

4 5 6 7 8 9 10 11 12

LIMPIEZA EXTERIOR (lunas)

NIVEL ESPUMA






LIMPIEZA EXTERIOR (MOSQUITOS)

EVAPORACIÓN





PUNTO INFLAMACIÓN


FORMATOS


LIMPIEZA EXTERIOR (motores y piezas)



AK-DESGRAS


Desengrasante para limpieza de motores.






AK-MOTORNET 50

Desengrasante alcalino para limpieza de motores en base agua.







LIMPIEZA EXTERIOR (ruedas)









AK-ACUABRILL 100

Abrillantador de neumáticos.



| CONCENTRACIÓN | APLICACIÓN | AROMA |
|-------------------|---|--------------|
| Puro | | Floral |
| NIVEL ESPUMA | РН | FORMATOS |
| ** :9: 39: | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NEUTRO | 1.00 L 220 L |




LAVADO DE VEHÍCULOS




LIMPIEZA INTERIOR

LIMPIEZA INTERIOR (salpicadero)





LIMPIEZA INTERIOR (tapicerías)






LIMPIEZA INTERIOR (cisternas) 🕾









Detergente bactericida.


Registro ambiental: 11-20-06004 Registro alimentario: 11-20-06004HA Limpieza + Desinfección (1 solo paso)



CONCENTRACIÓN

3-5%

NIVEL ESPUMA



APLICACIÓN

PH FORMATOS












MÁQUINA


TÚNELES DE LAVADO



AK-EM

Detergente para la eliminación de mosquitos.














APLICACIÓN



AK-SUPERACTIVADO

Detergente para arcos de espuma.



CONCENTRACIÓN


Bomba dosificadora / Sistema inyección













AROMA

Característico

AK-CHAMPUCAR

Champú de cepillos para túneles de lavado.



CONCENTRACIÓN

Bomba dosificadora / Sistema inyección

NIVEL ESPUMA









APLICACIÓN



Espuma

disponible

en diferentes

colores

AROMA

Característico

FORMATOS



AK-CERA MASTER

Cera superconcentrada para túneles de lavado.



CONCENTRACIÓN

Bomba dosificadora / Sistema inyección

NIVEL ESPUMA







APLICACIÓN

AROMA

Característico


FORMATOS























AK-CERA E (brillo y secado)

Cera concentrada para boxes y autoservicios.











LIMPIEZA DE TRENES

AK-8 AC

Detergente alcalino para la limpieza exterior de trenes.



| CONCENTRACIÓN | APLICACIÓN | AROMA |
|---------------|--|-------------------------|
| 5-8% | | Característico |
| NIVEL ESPUMA | PH | FORMATOS |
| & * | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NEUTRO alcalino | 1,000 L 25 L 25 L |

AK-ELIMINADOR DE OXIDO

Detergente ácido para la eliminación del óxido de trenes.




| CONCENTRACIÓN | APLICACIÓN | AROMA |
|-------------------|--|----------------|
| 2-3% | | Característico |
| NIVEL ESPUMA | PH | FORMATOS |
| ** :2: :2: | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NEUTRO | 1,000 L |

AK-707 AC

Detergente para la limpieza de suelos.



| CONCENTRACIÓN | APLICACIÓN | AROMA |
|---------------|--|-------------------------|
| 1-3% | | Pino |
| NIVEL ESPUMA | PH | FORMATOS |
| ** *** *** | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NEUTRO akadino | 1,000 L 25 L 25 L |





LIMPIEZA DE CONTENEDORES

AK-ECOLKLIN

Detergente superconcentrado para la limpieza exterior de camiones de basura.



| CONCENTRACIÓN | APLICACIÓN | AROMA |
|---------------|--|------------------|
| 3-5% | | Perfumado |
| NIVEL ESPUMA | PH | FORMATOS |
| :\$:\$:\$ | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 NEUTRO alcalino | 1.000 L 220 L |

AK-DETERKLIN T LIMON

Detergente para la limpieza de contenedores de basura.




| CONCENTRACIÓN | APLICACIÓN | AROMA |
|---------------|--|---------------------------|
| 1-3% | | Limón |
| NIVEL ESPUMA | PH | FORMATOS |
| : | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NEUTRO alcalino | 1,000 L 220 L 225 L |

AK-TRONER ECO

Detergente para la limpieza de bajos de camiones de basura.



| CONCENTRACIÓN | APLICACIÓN | AROMA |
|----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1-3% | | Naranja |
| NIVEL ESPUMA | PH | FORMATOS |
| :\$:\$ | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TC | 1.000 L 251. |



MANTENIMIENTO NÁUTICO

LIMPIEZA DE BARCOS

AK-9 NAUTICA

Detergente alcalino para la limpieza exterior de embarcaciones.



| CONCENTRACIÓN | APLICACIÓN | AROMA |
|--------------------|--|----------------|
| 5-8% | | Característico |
| NIVEL ESPUMA | PH | FORMATOS |
| :\$:\$:\$ | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NEUTRO alcalino | 1.000L 220L |

AK-15 NAUTICA

Detergente ácido para la eliminación del óxido de embarcaciones.



| CONCENTRACIÓN | APLICACIÓN | AROMA |
|------------------|---|----------------|
| 2-3% | | Característico |
| NIVEL ESPUMA | PH | FORMATOS |
| * :2: :2: | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NEUTRO | 1,000L 220L |

WK-RAPID MULTI EXTRA

Limpiador multiusos.



| CONCENTRACIÓN | APLICACIÓN | AROMA |
|------------------|--|-------------------|
| Puro | TAX. | Perfumado |
| NIVEL ESPUMA | PH | FORMATOS |
| * :&: -&: | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NEUTRO alcalino | 1,000 L. 25 L. |

Dispersante marino de combustible y aceite. CONCENTRACIÓN APLICACIÓN AROMA Puro Característico PUNTO INFLAMACIÓN FORMATOS >61°C




MEJORADORES

DE COMBUSTIBLES




ANTICONGELANTES

MEJORADORES DE COMBUSTIBLES




AK-ADIGAS LB


Aditivo lubricante de gasóleo B y C.



63°C



ANTICONGELANTES



JABONES DE MANOS



Pasta desengrasante concentrada con partículas.









AROMA

Perfumado

FORMATOS



GK-30 CAR

Pasta desengrasante ligera con partículas.











Perfumado


FORMATOS



GK-CREMA


Gel desengrasante.













Limón

FORMATOS



DETERGENTES DE SUELOS

GK-707

Detergente concentrado para limpieza suelos.







NIVEL ESPUMA

CONCENTRACIÓN

1-3%





APLICACIÓN

Limpieza manual

AROMA


Pino

FORMATOS



SISTEMAS APLICACIONES



















Polígono Industrial Júndiz
C/ Bidegana, 8 - 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava)

\(945 292 010 \cdot \(\frac{1}{12} 945 292 009 \)

⋈ info@klinerprofesional.com

www.klinerprofesional.com

