KLINER
PROFESIONAL

LIMPIEZA URBANA

ÍNDICE

• **BALDEO URBANO** ..... **Pág. 3**

• **LIMPIEZA DE CONTENEDORES MANUAL** ..... **Pág. 4**

• **LIMPIEZA DE CONTENEDORES AUTOMÁTICA** ..... **Pág. 4**

• **CONTROL DE OLORES EN PUNTOS CRÍTICOS** ..... **Pág. 5**

• **LIMPIEZA DE CARROCERÍAS** ..... **Pág. 5**

• **LIMPIEZA DE SUELOS** ..... **Pág. 6**

• **PROTECCIÓN DE SUPERFICIES, REPELENTE DE ORINES** ..... **Pág. 6**

• **LIMPIEZA DE GRAFFITIS** ..... **Pág. 7**

• **LIMPIEZA DE INSTALACIONES PROPIAS** ..... **Págs. 8-9**

• **PRODUCTOS TALLER MECÁNICO** ..... **Pág. 10**

- Higiene personal
- Lavado de piezas
- Limpieza de motores

• **ADITIVOS PARA GASÓLEO** ..... **Pág. 11**

GUÍA DE PICTOGRAMAS



FREGASUELOS MANUAL

LIMPIEZA PULVERIZADOR

RODILLO, BROCHA

LIMPIEZA MANOS

FREGASUELOS MÁQUINA


ROCIADO

MOTOR

INODORO


BALDEO

PISTOLA

USO EN TODO TIPO DE VEHÍCULOS

BALDEO URBANO

BK-BIOKLIN 800 PLUS

Limpiador-desodorizante ecológico urbano.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
1 L. a (4000-5000 L.)		Limón

RESPETUOSO MEDIOAMBIENTE

NIVEL ESPUMA	PH	FORMATOS
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ácido NEUTRO alcalino	1.000 L. 5 L. 10 L.

BK-BIOKLIN 700 F

Limpiador-desodorizante urbano.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
1 L. a (4000-5000 L.)		Limón

NIVEL ESPUMA	PH	FORMATOS
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ácido NEUTRO alcalino	1.000 L. 5 L. 10 L.

BK-BIOKLIN FLORAL - CITRUS

Limpiador-desodorizante urbano.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
1 L. a (3000-4000 L.)		Floral o limón

NIVEL ESPUMA	PH	FORMATOS
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ácido NEUTRO alcalino	1.000 L. 5 L. 10 L.

BK-BIOKLIN EXCEL CITRIPLUS

Limpiador-desodorizante urbano.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
1 L. a (2000-3000 L.)		Limón

NIVEL ESPUMA	PH	FORMATOS
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ácido NEUTRO alcalino	1.000 L. 5 L. 10 L.

LIMPIEZA DE CONTENEDORES MANUAL

AK-DETERKLIN T LIMÓN

Limpiador-desodorizante de contenedores y de traseras de camiones de recogida de residuos urbanos.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
1-3%	Gran poder de limpieza	Limón
NIVEL ESPUMA	**PH**	**FORMATOS**



LIMPIEZA DE CONTENEDORES AUTOMÁTICA

BK-BIOKLIN 800 PLUS

Limpiador-desodorizante ecológico para camiones lavacontenedores.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
1 L. a (4000-5000 L.)	RESPETUOSO MEDIOAMBIENTE	Limón
NIVEL ESPUMA	**PH**	**FORMATOS**





GK-DETERCONCITRUS ECO L

Limpiador-desodorizante ecológico para camiones lavacontenedores.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
0,5 a 1,25%	EU Ecolabel	Cítrico
NIVEL ESPUMA	**PH**	**FORMATOS**

CONTROL DE OLORES EN PUNTOS CRÍTICOS

GK-ODORLESS BK

Ambientador y secuestrante de malos olores.

Bactericida

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
5-10%		Agradable
NIVEL ESPUMA	**PH**	**FORMATOS**
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 — ácido — NEUTRO — alcalino	5 L. 10 L. 25 L.

BK-BIOKLIN OL

Tratamiento biológico contra malos olores.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
10% a Puro		Eucalipto
NIVEL ESPUMA	**PH**	**FORMATOS**
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 — ácido — NEUTRO — alcalino	5 L. 10 L. 25 L.

LIMPIEZA DE CARROCERÍAS

AK-5

Limpiador desengrasante concentrado para el lavado de vehículos.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
5% a 8%		Pino
NIVEL ESPUMA	**PH**	**FORMATOS**
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 — ácido — NEUTRO — alcalino	25 L. 220 L. 1.000 L.

GK-TRUCK ECO L

Limpiador desengrasante ecológico super-concentrado para el lavado de vehículos.

EU Ecolabel

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
0,5 a 1,25%		Agradable
NIVEL ESPUMA	**PH**	**FORMATOS**
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 — ácido — NEUTRO — alcalino	25 L. 220 L. 1.000 L.

LIMPIEZA DE SUELOS

GK-707

Limpiador desengrasante concentrado para la limpieza de suelos.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
1 a 3%		Pino
NIVEL ESPUMA	**PH**	**FORMATOS**
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 — ácido — NEUTRO — alcalino	25 L. 220 L. 1.000 L.

GK-707 ECO L

Limpiador desengrasante ecológico super-concentrado para la limpieza de suelos.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
0,5 - 1,25%		Agradable
NIVEL ESPUMA	**PH**	**FORMATOS**
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 — ácido — NEUTRO — alcalino	25 L. 220 L. 1.000 L.

EU Ecolabel

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES, REPELENTE DE ORINES

CK-SPLASH

Tratamiento preventivo repelente de orines de personas o animales en fachadas, suelos y mobiliario urbano.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
Puro		Sin aroma
NIVEL ESPUMA	**PH**	**FORMATOS**
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 — ácido — NEUTRO — alcalino	5 L. 10 L. 25 L.

No cambia aspecto superficie

LIMPIEZA DE GRAFFITIS

CK-PROCAP ECO PLUS

Especial superficies porosas

Gel eliminador de graffitis.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
Puro		Característico
NIVEL ESPUMA	**PH**	**FORMATOS**
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ácido NEUTRO alcalino	10 L.

CK-PROCAP ECO SP

Especial superficies no porosas

Líquido eliminador de graffitis.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
Puro		Característico
NIVEL ESPUMA	**PH**	**FORMATOS**
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ácido NEUTRO alcalino	10 L.

DECAP 5000

Spray limpiador de graffitis.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
Puro		Característico
NIVEL ESPUMA		**FORMATOS**

CK-GRAFIKLIN 100

Líquido eliminador de sombras graffitis.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
Puro		Característico
NIVEL ESPUMA	**PH**	**FORMATOS**
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ácido NEUTRO alcalino	5 L. 10 L. 25 L.

CK-ANTIGRAPH PU

Efecto mate

Líquido protector anti-graffitis.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
Puro		Característico
NIVEL ESPUMA	**PH**	**FORMATOS**
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ácido NEUTRO alcalino	5 L. 10 L. 25 L.

LIMPIEZA DE INSTALACIONES PROPIAS

AK-GERMA DT

Limpiador desinfectante concentrado.

Bactericida, fungicida, viricida

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
1,5 - 5%		Eucalipto

NIVEL ESPUMA

PH

FORMATOS

GK-SOLNET 200

Limpiador desengrasante ecológico concentrado para la limpieza de suelos.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
0,5 - 1,25%		Agradable

Gran poder de limpieza

EU Ecolabel

NIVEL ESPUMA

PH



FORMATOS

GK-SOFT CITRUS ECO L

Limpiador desengrasante ecológico concentrado para la limpieza de suelos.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
0,5 - 1,25%		Cítrico

EU Ecolabel

NIVEL ESPUMA

PH



FORMATOS

vestuarios, oficinas...

GK-708 ECO L

Limpiacristales ecológico multiusos.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
20% a Puro		Perfumado

NIVEL ESPUMA	PH	FORMATOS

GK-ODOR ECO L

Limpiador desincrustante calcáreo ecológico.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
Puro		Cítrico

NIVEL ESPUMA	PH	FORMATOS
		

GK-CREMA

Gel lavamanos desengrasante.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
Puro		Limón

NIVEL ESPUMA	PH	FORMATOS



PRODUCTOS TALLER MECÁNICO

HIGIENE PERSONAL

GK-60PK

Pasta lavamanos desengrasante con micropartículas.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
Puro		Agradable
NIVEL ESPUMA	**PH**	**FORMATOS**
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (ácido – NEUTRO – alcalino)	5 L.

Con exfoliante de origen vegetal

LAVADO DE PIEZAS

AK-BIOSANE ECO 50

Desengrasante para máquina lavadora de piezas.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	
Puro	Inmersión	
NIVEL ESPUMA	**EVAPORACIÓN**	**FORMATOS**
	MEDIA	25 L. 220 L.

Dieléctrico

Sin olor

LIMPIEZA DE MOTORES

AK-DESGRAS SUPER

Desengrasante emulsionante para limpieza de motores.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
25-50%		Limón
	PUNTO INFLAMACIÓN	**FORMATOS**
	62ºC	25 L. 220 L. 1.000 L.

Aroma agradable. Soluble en agua

AK-MOTORNET 50

Desengrasante alcalino para limpieza de motores en base agua.

CONCENTRACIÓN	APLICACIÓN	AROMA
10-20%		Eucalipto
NIVEL ESPUMA	**PH**	**FORMATOS**
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (ácido – NEUTRO – alcalino)	25 L. 220 L. 1.000 L.

ADITIVOS PARA GASÓLEO

AK-ADIGAS 6 CTN

Aditivo multifuncional de gasóleo A.

CONCENTRACIÓN

1 L. a 5000

Aumenta el índice de cetano

APLICACIÓN

AROMA

Característico

PUNTO INFLAMACIÓN

66ºC

FORMATOS

AK-ADIGAS WINTER

Aditivo anticongelante de gasóleo A.

CONCENTRACIÓN

1 L. a 1000

Puede disminuir hasta 10ºC el P.O.F.F.

APLICACIÓN

AROMA

Característico

PUNTO INFLAMACIÓN

60ºC

FORMATOS

KLINER
PROFESIONAL

Polígono Industrial Júndiz
C/ Bidegana, 8 - 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava)
945 292 010 • **945 292 009**
info@klinerprofesional.com
www.klinerprofesional.com