



FABRICANTE DE BIOCIDAS Y ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES

GASÓLEO PROTEGIDO FUNGYOIL

GASÓLEO OPTIMIZADO

ADIGAS

ELIMINA LA CONTAMINACIÓN DEL GASÓLEO

PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

EVITA LA OBSTRUCCIÓN DE FILTROS E INYECTORES

MAYOR POTENCIA Y RENDIMIENTO

REDUCE AVERÍAS MECÁNICAS

MENOR CONTAMINACIÓN

EFICACIA CERTIFICADA

Protección para su motor



PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN

FUNGY OIL® aporta una solución integral y definitiva, protegiendo completamente el gasóleo frente a la contaminación, originada por la obligación de minimizar el contenido en azufre, la adición de Biodiesel (FAME) y la presencia de agua en los depósitos de almacenamiento.

La actuación del biocida y la permanencia y estabilidad del ingrediente activo en el gasóleo, garantiza la correcta conservación del combustible a lo largo del tiempo.


BIOCIDAS EFECTIVOS

- FUNGY OIL® garantiza una larga conservación de los productos tratados.
- No altera las propiedades del combustible, según el RD. 1088/2010.
- Biocida eficaz contra bacterias aerobias, anaerobias, hongos y levaduras.
- Protección anticorrosiva derivada de ataques ácidos, provocados por las bacterias.
- Tratamiento de descontaminación y de prevención contra la contaminación microbiana.
- Tratamiento muy rentable: dosificación adaptada a la problemática de cada instalación.
- Asesoramiento completo por parte de nuestros técnicos, ofreciendo un servicio de calidad y asegurando la buena conservación del gasóleo, mediante el análisis de los depósitos.
- Suministro de herramientas de publicidad personalizadas.

PREVENCIÓN Y AUTOCONTROL

PUNTOS CRÍTICOS QUE DEBEN SER CONTROLADOS

- **1.** FILTROS: Obstrucción de filtros por la acumulación de restos orgánicos (gelatina de biomasa microbiana).
- **2.** BOQUERELES: Disminución del caudal de suministro y sobrepresión en las bombas.
- **3.** TANQUES: Contaminación en el fondo del tanque, en la interfase agua-gasóleo.




HERRAMIENTAS DE CONTROL





Test microbiológico según ASTM D7687-11





INFORMES Y CERTIFICADOS

Emisión de informes y certificados de los tratamientos realizados.







VENTAJAS DE ADITIVAR EL GASÓLEO:

- Mejoran las propiedades de los gasóleos A, B y C, establecidas en el RD 1088/2010
- Aumenta el número de Cetano.
- Disminuye el intervalo de encendido.
- Mejora la combustión.
- Mejora el rendimiento del motor.
- Aumenta la potencia del motor.
- Reduce la formación de depósitos carbonosos.
- Reduce la emisión de inquemados.
- Reduce el ensuciamiento interno de los inyectores.
- Evita el taponamiento de los filtros.
- Disminución del desgaste del motor.
- Mejora la estabilidad a los cambios de temperatura.
- Mejora la lubricidad del combustible.
- Ahorro de combustible.



NUESTROS ADITIVOS:

AK-ADIGAS 6 CTN - AK-ADIGAS 6 CTN PLUS

- Aditivo multifuncional para gasóleos A.
- Aumenta el número de Cetano.

AK-ADIGAS POWER

- Aditivo multifuncional para Gasolina.
- Lubrica, limpia y mantiene libre de partículas las válvulas, favoreciendo el rendimiento del motor.

AK-ADIGAS WINTER

- Aditivo multifuncional para gasóleos A y B.
- Disminuye el Punto de Congelación.
- Mejora la filtrabilidad.

AK ADIGAS LB - AK ADIGAS LB PLUS

- Aditivo multifuncional para gasóleos B y C.
- Mejora la lubricidad del combustible.
- Reduce el desgaste de las bombas y de los dispositivos de inyección.











- Polígono Industrial JúndizC/ Bidegana, 8 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava)
- **\(945 292 010**
- ⋈ info@klinerprofesional.com
- www.klinerprofesional.com













Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) "Una manera de hacer Europa"

Europar Batasuna Unión Europea Unión Europea

